



GARHE

GARANTIA

www.garhe.com

CATÁLOGO 2024 - 2025

Calidad

Precio

Servicio

ARTESANÍA DEL HOGAR

Desde 1980



Bº Boroa, s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)



946 733 971
606 940 900



Whatsapp
606 940 900



Email
garhe@garhe.com

Puede acceder directamente a
nuestra web escaneando este
código QR con su móvil



CONDICIONES GENERALES

Portes pagados en territorio nacional peninsular y Baleares a partir de 400 € antes de impuestos. Para importes inferiores portes pagados y cargados en factura salvo indicación contraria. Plazo máximo de pago 60 días fecha factura.



IMPORTANTE

LA MERCANCIA RECIBIDA DEBE REVISARSE EN EL MOMENTO DE SU RECEPCIÓN E INDICAR AL FIRMAR EN EL ALBARÁN DE TRANSPORTE CUALQUIER TIPO DE INCIDENCIA QUE SE DETECTE, DE OTRO MODO LAS AGENCIAS NO SE HACEN RESPONSABLES. YA NO ES VÁLIDA LA INDICACIÓN 'PENDIENTE DE REVISAR'



Los datos proporcionados por nuestros clientes se almacenan para la adecuada gestión administrativa de sus pedidos en nuestro servidor central, sito en nuestras oficinas de Amorebieta, pudiendo en cualquier momento ejercer los derechos de cancelación o rectificación recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



Puede consultar o descargar la versión digital del catálogo en PDF escaneando este código QR con su móvil:



HORARIO GARHE
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h y 15:00 a 18:00 h
 Horario Verano: Los viernes de junio a septiembre hasta las 17:00 h

02 PICADORAS Y ACCESORIOS DE MATANZA



12 EMBUTIDORAS



15 ATADORA, CLIPADORA Y PUNZONADOR DE EMBUTIDOS



16 AMASADORAS Y CHURRERAS



18 ENVASADO AL VACÍO



24 COCCIÓN AL VACÍO (SOUS VIDE)



25 CORTADORAS DE FIAMBRE



27 SIERRAS DE CINTA



28 TRITURADORAS Y MOLINOS



33 SELLADORA, CORTAPATATAS Y ENCORCHADORES



34 ARTICULOS A GAS, CAMPING Y BARBACOA



38 RATONERAS Y CEPOS



40 SARTENES Y ASADORAS



42 CAFETERAS, MOLINILLOS Y TETERAS



44 PASAPURES, COLADORES Y ABRELATAS



45 ROMPENUECES, PRENSA AJOS Y RASQUETAS



46 PELAPATATAS, CORTAHUEVOS Y DOSIFICADOR DE HELADO



47 TENAZA MARISQUERA, TIJERAS Y CHURRERA



48 SACACORCHOS Y ACCESORIOS PARA VINO



50 TABLAS DE PLANCHAR Y FUNDAS



59 TENEDEROS



64 ESCALERAS-BANQUETA Y MESAS PLEGABLES



ELÉCTRICAS CON CABEZAL DE HIERRO FUNDIDO

osmarc.es



Picadora-embutidora eléctrica nº 22 con cabezal desmontable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR5

Potencia 1 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO 06167



Picadora-embutidora eléctrica con cabezal desmontable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR9

Potencia 1,5 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO

MODELO

06166

Cabezal 22

06365

Cabezal 32



Picadora-embutidora eléctrica nº 32 sobre base metálica con cabezal tradicional de boca ovalada extra ancha, equipada con una tolva especial que mantiene este ancho a la vez que garantiza una seguridad total. **Incluye embudo de acero inoxidable.**

MOTOR GR9

Potencia 1,5 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO 06379



Cabezal
tratamiento
inox Niploy



• RECOMENDADA PARA AREPAS Y CREMAS •

Picadora-embudidora eléctrica nº 32 sobre base metálica con cabezal tradicional de boca ovalada extra ancha tipo Niploy, un novedoso tratamiento contra el óxido de calidad muy superior al estañado tradicional.

Incluye placa, cuchilla y embudo de acero inoxidable.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
60 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO 06360



Sistema corte
profesional
Unger



• RECOMENDADA PARA CARCASAS DE POLLO •

Picadora-embudidora eléctrica nº 32 con cabezal desmontable de doble corte tipo Unger, equipado con **dos placas y cuchilla de doble filo**. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO 06373



Picadora-embudidora eléctrica nº 32 con cabezal desmontable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR10/MR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
Versiones 110 y 120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO

MODELO

06475

GR10 - 120 RPM

06375

MR10 - 110 RPM



Picadora-embutidora eléctrica nº 32 sobre base metálica con cabezal tradicional de boca ovalada extra ancha, equipada con una tolva especial que mantiene este ancho a la vez que garantiza una seguridad total. **Incluye cuchilla y embudo de acero inoxidable.**

MOTOR GR10/MR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
Versiones 110 Y 120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	MODELO
06470	GR10 - 120 RPM
06370	MR10 - 110 RPM

ELÉCTRICAS CON CABEZAL DE ACERO INOX



• RECOMENDADA PARA AREPAS Y CREMAS •

Picadora-embutidora eléctrica Nº22 con cabezal desmontable totalmente inoxidable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06102
--------	-------



Picadora-embutidora eléctrica Nº32 con cabezal desmontable totalmente inoxidable. Excelente también como trituradora montando los accesorios pasa tomate de la página 6.

MOTOR GR10

Potencia 2 HP
Asíncrono Monofásico a 220 V
120 RPM
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	06104
--------	-------

CABEZALES PARA PICAR



Cabezales para picar carne desmontables compatibles con cualquiera de nuestros motores GR y ya completos con tolva, taco, embudo y pieza para embutir.

CÓDIGO	MODELO	MATERIAL
07415	22	Acero Inoxidable
07416	32	Acero Inoxidable
07417	22	Hierro Fundido
07418	32	Hierro Fundido
07426	32 UNGER	Hierro Fundido

MOTORES

Motores asíncronos monofásicos con inversor de marcha y sistema de acople diseñado especialmente para poder combinarse con nuestros distintos cabezales desmontables.



GR10 DUAL



GR2 - GR5 - GR9

Nueva versión dual con variador de giro de salida a 60 ó 120 rpm, ideal por su versatilidad para uso intercambiable con cualquiera de nuestros cabezales y accesorios compatibles.

CÓDIGO	MODELO	HP	RPM
06345	GR2	0,5	120
06349	GR5	1	120
06150	GR9	1,5	60
06151	GR9	1,5	120
06341	GR10	2	60
06344	GR10	2	120
06300	GR10 DUAL	2	60/120

120 RPM Picar-Triturar / 60/120 RPM Embutir / 60 RPM Mezclar



GR10

CABEZALES TRITURADORES PARA TOMATE, PIMIENTO, MERMELADAS...

Diseñados especialmente para su uso con cualquiera de nuestros motores gama MR y GR.



GP2

Cuerpo en aluminio anodizado con rejilla, tolva y babero en acero inox. Disponible también aparte rejilla de 3 mm.

Dimensiones 310x320x270 mm
Rejilla 180 mm calibre 1,5 mm
Tolva Ø 190 mm
Peso 1,2 kg



07540 3 mm

CÓDIGO	ARTÍCULO
07499	Tomatera GP2
07540	Rejilla 3 mm
07541	Rejilla 1,5 mm



GP3

Cuerpo en hierro fundido estañado con tratamiento especial Niploy más rejilla y tolva en acero inox.

Dimensiones 310x270x300 mm
Rejilla 200 mm calibre 1,5 mm
Tolva Ø 270 mm
Peso 5 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
07552	Tomatera GP3
05316	Rejilla 1,5 mm

MEZCLADORAS INOX



MEZCLADORA AMASADORA MANUAL 20 L

Mezcladora manual fabricada íntegramente en acero inoxidable con cubeta abatible 90°, ideal también como amasadora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza. Para su cómodo accionamiento a mano recomendamos una carga máxima de hasta 10 kg de carne ó 5 kg de masa.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 20 L
Dimensiones 730x360x380 mm
Peso 14 kg

CÓDIGO	00914
--------	-------



MEZCLADORA AMASADORA ELECTRICA 20 L

Mezcladora a motor fabricada íntegramente en acero inoxidable equipada con cubeta abatible 90° y tapa con conmutador de seguridad, ideal también como amasadora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza. Carga máxima recomendada de hasta 14 kg de carne ó 10 kg de masa.

CARACTERÍSTICAS

CUBETA
Capacidad 20 L
Dimensiones 490x360x380 mm
Peso 23 kg

MOTOR
Modelo GR9 1.5 HP - 60 RPM
Asíncrono Monofásico 220 V - 50 Hz
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO	00915
--------	-------

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



MEZCLADORA MANUAL 32 L

Mezcladora de accionamiento manual fabricada íntegramente en acero inoxidable. Incluye tapa y es abatible 90°. Gran calidad.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 32 L
Dimensiones 400x295x320 mm
Peso 13,25 kg

CÓDIGO 00900

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



MEZCLADORA ELECTRICA 32 L

Mezcladora a motor con cubeta abatible 90° en acero inoxidable y tapa con conmutador de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

CUBETA
Capacidad 32 L
Dimensiones 400x295x320 mm
Peso 13,25 kg

MOTOR
Modelo GR8 1,75 HP - 60 RPM
Asíncrono Monofásico 220 V - 50 Hz
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO 00910

PALETAS ALUMINIO

PEDAL INTERRUPTOR



PALETAS ALUMINIO 30 y 37 cm

Ideales para manipular especias y condimentos en la preparación de embutidos.

CARACTERÍSTICAS

Mediana Capacidad aprox. 1 kg Dimensiones 305x120x70 mm Peso 235 gr	Grande Capacidad aprox. 1,5 kg Dimensiones 380x140x85 mm Peso 435 gr
---	--

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
10210	Mediana	12/48
10211	Grande	12/36

PEDAL INTERRUPTOR FS IP20

Interruptor de seguridad a pedal especialmente indicado para liberar las manos durante las labores de embutido a motor.

CARACTERÍSTICAS

Carcasa reforzada en acero Nivel Protección IP20 Dimensiones 100x70 mm	Cable a Toma Corriente 190 cm Cable a Toma Receptora 50 cm Peso 600 gr
--	--

CÓDIGO 06105 **EMBALAJE** 36

PICADORAS MANUALES

Fabricadas en hierro fundido estañado. Accesorio de corte de primera calidad. Presentación en caja a color.



PICADORAS CON SUJECIÓN MEDIANTE SARGENTO

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
00005	5	6
00008	8	6
00010	10	6



PICADORAS CON PATAS ATORNILLABLES

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
00012	12	6
00022	22	3
00032	32	2



MOLDE PRENSA HAMBURGUESAS INOX

Molde prensa hamburguesas en acero inoxidable equipado con expulsor retráctil para agilizar y facilitar el proceso manual de grandes cantidades a un coste asequible. Formato redondo 10 cm.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones 100*100*100 mm
- Peso 400 gr

CÓDIGO	09030	EMBALAJE	24
--------	-------	----------	----

ACCESORIOS PARA PICADORAS

PLACAS

MODELO	CALIBRE DE SALIDA													CHICHARRON C/FILO
	2,5	4,5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
5	-	01004	01004	01008	01010	01012	01014	01016	-	-	-	-	-	-
8	-	01104	01106	01108	01110	01112	01114	01116	-	-	-	-	-	-
10-12	-	01204	01206	01208	01210	01212	01214	01216	01218	01220	-	-	-	-
20-22	-	01304	01306	01308	01310	01312	01314	01316	01318	01320	01322	01324	01326	-
32	-	01404	01406	01408	01410	01412	01414	01416	01418	01420	01422	01424	01426	-
22 INOX	01369	01370	01371	01372	01373	01374	01375	01376	01377	01378	01379	01380	-	-
32 INOX	01469	01470	01471	01472	01473	01474	01475	01476	01477	01478	01479	01480	01481	01490

Clasificadas por columnas según calibre de salida en mm. Presentación en bolsita con código de barras.

CUCHILLAS

MODELO	CONVENCIONALES	INOXIDABLES
	CÓDIGO	CÓDIGO
5	02005	-
8	02105	-
10-12	02205	-
20-22	02305	02375
32	02405	02475

Presentación en bolsita con código de barras.



SISTEMA UNGER

MODELO	PLACAS CONVENCIONALES							PLACAS INOX				CUCHILLA DOBLE	
	2.5	3	4.5	6	8	16	18	3 AGUJEROS	6	10	12		14
CÓDIGO	01450	01451	01452	01453	01454	01458	01459	01460	01463	01465	01466	01467	02450



01450



01460



02450

RECAMBIOS PICADORAS MANUALES

MODELO	TUERCAS CÓDIGO	HUSILLOS CÓDIGO	MANIVELAS CÓDIGO	CANCAMOS CÓDIGO	RACORES CÓDIGO	CASQUILLOS CÓDIGO	ACC. GALLETAS
5	04005	04105	04205	04305	04603	04503	06269
8	04008	04108	04208		04604	04504	
10	04010	04110	04210	04310	04602	04502	03210
12					04600	04506	
20	04020	04120	04222				04511
22	04022	04122	04232		04601	04506	
32	04033	04132					



EMBUDOS

MODELO	PLÁSTICO			JUEGO 3
	1/2'	3/4'	1'	
5	-	-	03022	03025
8	-	-	03122	03125
10 -12	03220	03221	03222	03225
20 - 22	03320	03321	03322	03325
32	03420	03421	03422	03425

1/2' = 12 mm 3/4' = 19 mm 1' = 24 mm



MODELO	ACERO INOX 22 cm		
	1/2'	3/4'	1'
20 - 22	03315	03316	03317
32	-	03405	03406

1/2' = 12 mm 3/4' = 19 mm 1' = 24 mm



MORCILLERO
CÓDIGO
03500



Ver pág.14

HAMBURGUESERA	
CÓDIGO	EMBALAJE
09025	10



PIEZAS EMBUTIR

PIEZAS EMBUTIR	
MODELO	CÓDIGO
22	03901
32	03900
32 UNGER	03902



TOLVAS Y TACOS

CÓDIGO	ARTÍCULO
07001	Taco plástico
07102	Tolva redonda
07105	Tolva plástico ovalada
07108	Adaptador oval
07005	Anillo seguridad



RECAMBIOS PICADORAS ELÉCTRICAS

CÓDIGO	ARTÍCULO
07600	Husillo Eléctrica 22
07601	Husillo Eléctrica 32
07602	Husillo Eléctrica 32 Boca oval 2010
07608	Husillo Eléctrica 32 Unger
07604	Husillo Eléctrica 32 Inox
07605	Husillo Eléctrica 22 Inox
07803	Rótula con pasador
04506	Casquillo 22/32



CORONAS

MODELO	PLÁSTICO	HIERRO
	CÓDIGO	CÓDIGO
FL antiguo / MR6 / MR10	07711	07712
FL / *R5 / *R8 / *R9 / GR10	07709	07708
Grasa alimentaria motor (Pack 90 gr)	06340	



ACCESORIOS PARA MATANZA



LAZO INMOVILIZADOR

Lazo extensible en acero inox con gatillo. Cable de acero de 4 mm.


CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
00961	64 - 113 cm	20



GUANTES PELATODO

De goma con abrasivo, muy útiles para despellejo. Talla única.

CÓDIGO	00970	EMBALAJE	100
--------	-------	----------	-----



ACCESORIOS EN BARRA DE ACERO

Percha de 70 cm y gancho de pierna de 52 cm en acero 12 mm.
Gancho carnicero de 16 cm en acero 6 mm.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
00965	Percha	10
00966	Gancho pierna	25
00969	Gancho carnicero (Paq. 6 ud.)	40



POLEA

Carretes cincados con triple rodamiento de nylon. Cuerda trenzada de 18 m en polipropileno. Carga máxima 300 kg.

CÓDIGO	00967	EMBALAJE	8
--------	-------	----------	---



GANCHO PESADOR DIGITAL 300 kg

Con fijación tipo mosquetón, gancho para la carga y 2 pilas AAA.

CÓDIGO	00968	EMBALAJE	20
--------	-------	----------	----




SIERRA CARNICERO 55 cm

Sierra profesional de carnicero en acero inoxidable con empuñadura ergonómica y hoja desmontable de 55 cm.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
00975	Sierra completa	10
00976	Hoja 55 cm	-



CONJUNTO DE ENGRANES REFORZADO



EMBUTIDORA ELÉCTRICA VERTICAL 15 L

Embutidora eléctrica vertical inox de 15 litros con doble sistema de accionamiento, totalmente automático o mediante interruptor a pedal. Potente motor de 60 W con velocidad regulable 0-7 mm/s al embutir y velocidad de retorno fija a 7 mm/s equipado con botón de parada de emergencia. Conjunto de engranajes reforzado, garantía de durabilidad. Incluye set de 4 embudos inox de 16, 22, 32 y 38 mm y set de boquillas de plástico para churro normal, churro grande y churro relleno.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz
 Velocidad embutido: 0 - 7 mm/s
 Capacidad depósito: 15 l (Ø 219x400 mm)
 Dimensiones: 77x37x33 cm

Potencia: 60 W
 Velocidad retorno 7 mm/s

Peso: 30 kg

CÓDIGO 08015



**ATENCIÓN
AL PRECIO**

EMBUTIDORAS JUMBO

Versiones con depósito inox 18/8 o todo inox 18/8. Equipadas con set de engranes reforzado y sistema de dos marchas, una principal hacia adelante más lenta y potente para el llenado y otra secundaria hacia atrás más rápida para la extracción del émbolo. Incluyen manivela intercambiable, sargentos de fijación y set de 4 embudos.

CÓDIGO	MODELO	EMBUDO
08120	6 kg	C
08220	8 kg	C
08410	8 kg Vertical	C
08125	6 kg Todo Inox	C
08225	8 kg Todo Inox	C



MORCILLERA INOX 2 kg

Embutidora vertical con depósito inox de 2 kg de capacidad diseñada especialmente para embutir morcillas. El soporte y el brazo son de acero pintado, mientras que las partes en contacto con el alimento, depósito, embudo y empujador, son de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Embudo Ø 27,5 mm

CÓDIGO	08501	EMBALAJE	4
---------------	-------	-----------------	---

ACCESORIOS




HAMBURGUESERA

Accesorio para la fabricación de hamburguesas con las picadoras del Nº 22 y 32 y las embutidoras JUMBO y eléctrica de 15 L.

CÓDIGO	09025	EMBALAJE	10
---------------	-------	-----------------	----

EMBUDOS

MODELO	TRESPADE		JUMBO
	BASE 58 mm (A)	BAYONETA (B)	BASE 57 mm (C)
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Juego completo	09000	09005	09010
Embudo 12 mm	09001	09006	09011
Embudo 19 mm	09002	09007	-
Embudo 24 mm	09003	09008	09013
Embudo 34 mm	09004	-	09014



ÉMBOLOS

MODELO	ÉMBOLO	JUNTA GOMA	VÁLVULA CON MUELLE
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
Trespade (6/8 Kg)	09300	09200	09501
Trespade (10 Kg)	09301	09201	
Jumbo	09469	09203	



09469



09203



09501



CON TENSOR AJUSTABLE



ATADORA A HILO

Fabricada en resina y acero inox, facilita por fin el atado mecánico del embutido de una manera cómoda, sencilla y al alcance de todos los bolsillos. Diseñada para su uso a manivela o adaptando un atornillador eléctrico estándar (no incluido). Incluye bobina hilo alimentario 50 gr.

CARACTERÍSTICAS

Consumible: Hilo Alimentario C10 4 cabos 70% Algodón 30% Poliéster
Dimensiones 445x240x240 mm
Peso 3,9 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
08550	Atadora
08560	Bobina hilo (bolsa 1 kg = 20 ud.)



CLIPADORA

Clipadora manual de embutido en zamak, acero y ABS ideal por formato y dimensiones para procesar cómodamente grandes lotes de producción. Incluye set de 100 grapas de aluminio de 11*2*11 mm.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones 180x455x585 mm
Peso 11 Kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
08570	Clipadora
08571	Set 945 Grapas



PUNZONADOR EMBUTIDOS

Práctico y económico. Presentado en set de 2 unidades en bolsita expositor. Dimensiones 75x25 mm. Punzón 30 mm. Peso set 20 gr.

CÓDIGO	08565	EMBALAJE	20/200
--------	-------	----------	--------

AMASADORAS INOX



AMASADORA MANUAL 20 L

Amasadora manual fabricada íntegramente en acero inoxidable con cubeta abatible 90°, ideal también como mezcladora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza.

Para su cómodo accionamiento a mano recomendamos una carga máxima de hasta 5 kg de masa ó 10 kg de carne.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 20 L
Dimensiones 730x360x380 mm
Peso 14 kg

CÓDIGO 00914



AMASADORA ELÉCTRICA 20 L

Amasadora a motor fabricada íntegramente en acero inoxidable equipada con cubeta abatible 90° y tapa con conmutador de seguridad. Ideal también como mezcladora gracias al especial diseño de sus palas y de su eje central fácilmente desmontable para su limpieza. Carga máxima recomendada de hasta 10 kg de masa ó 14 kg de carne.

CARACTERÍSTICAS

CUBETA

Capacidad 20 L
Dimensiones 490x360x380 mm
Peso 23 kg

MOTOR

Modelo GR9 1.5 HP - 60 RPM
Asíncrono Monofásico 220 V - 50 Hz
Dos marchas (inversor)

CÓDIGO 00915

CHURRERAS INOX



CHURRERA INOX 2 kg

Con soporte vertical de doble posición para mesa o pared y salida adaptada para los distintos discos y boquillas disponibles como accesorio. Incluye disco para churro doble.

CÓDIGO 08520 **EMBALAJE** 4



CHURRERA FORTE INOX 3 KG

Estructura y depósito en acero inox 18/8.

Especialmente robusta gracias a su diseño específico con cremallera y caja de engranes reforzadas.


Sistema de dos marchas, una principal hacia adelante más lenta y potente para el llenado y otra secundaria hacia atrás más rápida para la extracción del émbolo.

Boca de salida adaptada para los distintos discos y boquillas disponibles como accesorio.

Incluye soporte vertical de doble posición para mesa o pared, palanca móvil de tres brazos, disco para churro simple y asa de corte.

CÓDIGO 08524

ACCESORIOS + SET DE CONVERSIÓN



DISCOS Y BOQUILLAS

Sueltos en acero inoxidable o set de plástico para churro normal, churro grande y churro relleno.

CÓDIGO	ARTÍCULO
08507	Disco Churro Simple
08504	Disco Churro Doble
08505	Boquilla Porras
08506	Boquilla Churro Relleno
08508	Set Boquillas Plástico
06269	Accesorio Galletas

SET CONVERSIÓN CHURRERA

Compuesto por soporte vertical de doble posición para mesa o pared, palanca intercambiable de tres brazos, disco para churro simple y asa de corte, permite adaptar cualquiera de nuestras embudidoras JUMBO para su uso también como churrera.

CÓDIGO 08430

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



ENVASADORA DORA

Envasadora compacta completamente automática para una máxima sencillez de uso y de excepcional autonomía para su uso intensivo.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz	Potencia: 110 W
Barra sellado: Simple	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 55 cm/hg (0,75 bar)	Caudal: 10 l/min
Dimensiones: 38,5x14,5x7,5 cm	Peso: 1,3 kg

CÓDIGO

31020

EMBALAJE

3



ENVASADORA ORION

Envasadora compacta completamente automática para una máxima sencillez de uso y de excepcional autonomía para su uso intensivo. Muy silenciosa.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz	Potencia: 110 W
Barra sellado: Simple	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)	Caudal: 12 l/min
Dimensiones: 36x15x9 cm	Peso: 1,3 kg

CÓDIGO

31050

EMBALAJE

2

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



ENVASADORA APOLO

Envasadora compacta completamente automática, potente y de excepcional autonomía para su uso intensivo. Equipada con toma para el envasado en botes.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz	Potencia: 150 W
Barra sellado: Simple	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)	Caudal: 11 l/min
Dimensiones: 39x17x9 cm	Peso: 1,4 kg

CÓDIGO

31130

EMBALAJE

2

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



ENVASADORA CISNE

Envasadora ultracompacta completamente automática, potente y de excepcional autonomía para su uso intensivo. Equipada con toma para el envasado en botes.

Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz	Potencia: 175 W
Barra sellado: Simple	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)	Caudal: 11 l/min
Dimensiones: 34x15x7 cm	Peso: 1,5 kg

CÓDIGO

31140

EMBALAJE

2

**ATENCIÓN
AL PRECIO**

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



ENVASADORA COMPACT

Envasadora ultracompacta con **revestimiento en acero inox** completamente automática, potente y de gran autonomía para su uso intensivo. Equipada con toma para el envasado en botes. Incluye 5 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz	Potencia: 175 W
Barra sellado: Simple	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)	Caudal: 11 l/min
Dimensiones: 34x15x7 cm	Peso: 1,5 kg

CÓDIGO	31170	EMBALAJE	2
---------------	-------	-----------------	---



ENVASADORA DIANA

Envasadora compacta y totalmente automática de gran sencillez de uso, altas prestaciones y excepcional autonomía para su uso intensivo. Equipada con cierre por asa autoblocante y toma para el envasado en botes. Incluye 5 bolsas de 22x30 cm, 5 bolsas de 28x35 cm y tubo conector para botes.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220- 240 V - 50 Hz	Potencia: 110 W
Barra sellado: Simple 2,5 mm	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)	Caudal: 12 l/min
Dimensiones: 40,2x18x11,1 cm	Peso: 1,8 kg

CÓDIGO	31190	EMBALAJE	4
---------------	-------	-----------------	---

**INCLUYE
2 ROLLOS
20x600 cm
GRATIS**



ENVASADORA MAGIC VAC

Envasadora compacta totalmente automática de gran sencillez de uso, altas prestaciones y excepcional autonomía. Más de 50 bolsas sin parar en banco de pruebas. Incluye conector para botes y 10 bolsas 20x30 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz	Potencia: 170 W
Barra sellado: Simple	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 60 cm/hg (0,8 bar)	Caudal: 10 l/min
Dimensiones: 38x14x9 cm	Peso: 2,3 kg

CÓDIGO	31230	EMBALAJE	4
---------------	-------	-----------------	---



ENVASADORA **ATLAS**

Envasadora automática de altas prestaciones, gran sencillez de uso y excepcional autonomía, fabricada en ABS con cubierta inox y equipada con barra de sellado doble, bomba de doble cuerpo, cierre por asa autoblocante, compartimento para rollos con cuchilla deslizante y toma para botes con función marinado. Incluye tubo conector para botes y un rollo de 28x500 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 135 W
Barra sellado: Doble	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)	Caudal: 20 l/min
Dimensiones: 40,3x19,6x12 cm	Peso: 2,5 kg

CÓDIGO

31260

EMBALAJE

2

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



ENVASADORA **EOLO**

Envasadora semiprofesional automática con cubierta inox, compartimento para rollos con cuchilla incorporada, bomba de doble cuerpo y doble barra de sellado de 3 mm. Apta para el envasado en botes con función marinado. Incluye rollo 30x600 cm y set de 10 bolsas.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 180 W
Barra sellado: Doble	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)	Caudal: 15 l/min
Dimensiones: 42,5x28,5x15 cm	Peso: 4,9 kg

CÓDIGO

31550

EMBALAJE

2



ENVASADORA **HERMES**

Envasadora semiprofesional automática de altas prestaciones, gran sencillez de uso y excepcional autonomía, fabricada en acero inoxidable con tapa de resina reforzada.

Equipada con gran barra de sellado doble de 3 mm para bolsas de hasta 40 cm, bomba de doble cuerpo y toma para botes. Incluye un set de 5 bolsas de 28x40 cm.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 290 W
Barra sellado: Doble	Bolsas hasta 40 cm
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)	Caudal: 20-24 l/min
Dimensiones: 52x26x13,5 cm	Peso: 4,8 kg

CÓDIGO

31525



ENVASADORA

EOLIO 40

Envasadora semiprofesional automática con cubierta inox, compartimento para rollos con cuchilla incorporada, bomba de doble cuerpo y barra de sellado doble de 3 mm para bolsas de hasta 40 cm y toma para botes con función marinado. Incluye set de 10 bolsas.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 350 W
Barra sellado: Doble	Bolsas hasta 40 cm
Presión Vacío: 70 cm/hg (0,9 bar)	Caudal: 20 l/min
Dimensiones: 52x28,5x15 cm	Peso: 5,9 kg

CÓDIGO

31560

EMBALAJE

2



ENVASADORA TITAN

Modelo profesional en acero inoxidable equipado con bomba en seco y barra de sellado de 45 cm para ofrecer las máximas prestaciones antes de dar el salto a los modelos tipo campana.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 230 V - 50 Hz	Potencia: 600 W
Barra sellado: Simple	Bolsas hasta 45 cm
Presión Vacío: 85 cm/hg (1,1 bar)	Caudal: 36 l/min
Dimensiones: 51x35x17 cm	Peso: 11 kg

CÓDIGO

31450



• RECOMENDADA PARA SALSAS Y LÍQUIDOS •

ENVASADORA CAMPANA GAR300

Envasadora de campana compacta para bolsas lisas o gofradas de hasta 30 cm. Panel de control digital multifunción con la posibilidad de sellado manual, vacío en botes y función marinado.

Tiempo de vacío ajustable 10-40 s. Tiempo de sellado ajustable 2-7 s. Gran potencia, presión y caudal de vacío. Barra de sellado extraíble con sellado doble. Bomba de 4 pistones sin necesidad de mantenimiento por aceite.

Incluye set 20 bolsas lisas 28x25 cm y junta de sellado de repuesto.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 300 W
Barra sellado: Doble	Bolsas hasta 30 cm
Presión Vacío: 0,95 bar	Caudal: 72 l/min
Dimensiones: 34,5x28,5x22,5 cm	Peso: 8,5 kg

CÓDIGO

31800

ACCESORIOS



**ATENCIÓN
AL PRECIO**



Certificación LFGB para uso alimentario



BOTE ENVASADO 2L

Incluye tubo conector.

CÓDIGO	31015	EMBALAJE	6
---------------	-------	-----------------	---



**ATENCIÓN
AL PRECIO**

ACCESORIOS MAGIC-VAC

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
31306	Tapa universal 125 mm	40
31307	Tubo conector	-
31315	Set 3 botes 0,75 - 1,5 - 3L	6

BOLSAS Y ROLLOS PARA ENVASADO AL VACÍO

**NUEVOS
TAMAÑOS**

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**




Certificación LFGB para uso alimentario

BOLSAS Y ROLLOS GOFRADOS POR CAJAS COMPLETAS

CÓDIGO	ARTÍCULO (ancho x largo)	EMBALAJE
31088	Paquete 50 bolsas 20x30 cm	30
31089	Paquete 50 bolsas 30x40 cm	16
31091	Paquete 50 bolsas 16x25 cm	40
31093	Paquete 50 bolsas 12x50 cm	30
31096	Paquete 50 bolsas 25x35 cm	18
31106	Paquete 100 bolsas 20x40 cm	10
31107	Paquete 100 bolsas 10x25 cm	32
31108	Paquete 100 bolsas 20x30 cm	15
31109	Paquete 100 bolsas 30x40 cm	8
31110	Paquete 100 bolsas 15x30 cm	20
31111	Paquete 100 bolsas 16x25 cm	20
31112	Paquete 100 bolsas 20x25 cm	16
31113	Paquete 100 bolsas 12x50 cm	15
31115	Paquete 100 bolsas 25x30 cm	12
31116	Paquete 100 bolsas 25x35 cm	9
31119	Paquete 100 bolsas 40x60 cm	4
31120	Paquete 2 rollos 20x600 cm	30
31121	Paquete 2 rollos 30x600 cm	24



Certificación LFGB para uso alimentario



BOLSAS Y ROLLOS GOFRADOS

CÓDIGO	ARTÍCULO (ancho x largo)	EMBALAJE
31286	Blister 50 bolsas 20x40 cm	24
31288	Blister 50 bolsas 20x30 cm	32
31289	Blister 50 bolsas 30x40 cm	16
31291	Blister 50 bolsas 16x25 cm	48
31293	Blister 50 bolsas 12x50 cm	30
31296	Blister 50 bolsas 25x35 cm	20
31316	Paquete 100 bolsas 20x40 cm	12
31317	Paquete 100 bolsas 10x25 cm	38
31318	Paquete 100 bolsas 20x30 cm	16
31319	Paquete 100 bolsas 30x40 cm	8
31320	Paquete 100 bolsas 15x30 cm	20
31321	Paquete 100 bolsas 16x25 cm	24
31322	Paquete 100 bolsas 20x25 cm	18
31323	Paquete 100 bolsas 12x50 cm	15
31325	Paquete 100 bolsas 25x30 cm	12
31326	Paquete 100 bolsas 25x35 cm	10
31327	Paquete 100 bolsas 17x23 cm	20
31374	Paquete 100 bolsas 13x45 cm	20
31378	Paquete 100 bolsas 30x50 cm	5
31379	Paquete 100 bolsas 40x60 cm	4
31395	Paquete 100 bolsas 15x80 cm	8
31475	Paquete 2 Rollos 30x600 cm	25
31476	Paquete 2 Rollos 20x600 cm	30
31477	Paquete 2 Rollos 15x600 cm	40

BOLSAS Y ROLLOS PARA ENVASADO Y COCCIÓN AL VACÍO



Magic Vac
The original vacuum sealing system



Certificación LFGB para uso alimentario



BOLSAS Y ROLLOS GOFRADOS

CÓDIGO	ARTÍCULO (ancho x largo)	EMBALAJE
31309	Rollo Magic Vac 15x600 cm	4/80
31310	Rollo Magic Vac 30x600 cm	2/40
31311	Rollo Magic Vac 20x600 cm	2/60
31313	Paquete 50 bolsas M.Vac 20x30 cm	28
31314	Paquete 50 bolsas M.Vac 30x40 cm	12
31520	Blister 50 bolsas 20x30 cm	20
31521	Blister 50 bolsas 30x40 cm	10

GAMA DOMÉSTICA



**SUPER
PRECIOS**



MÁQUINA SOUS VIDE SV-COOK

Modelo de excepcionales prestaciones adaptable a recipientes de gran capacidad. Equipada con bomba de circulación con sensor de alta precisión y sistema de auto-apagado.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 90x115x355 mm	Peso: 2 kg
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 2.000 W
Rango Temp.: 0 a 90 °C	Precisión: $\pm 0,1$ °C
Tiempo Programa: 0 a 99 h	Caudal: 12 l/min
Volumen recomendado: 5 a 22 L	Altura min. recipiente: 25 cm

CÓDIGO	32050	EMBALAJE	2
---------------	-------	-----------------	---

MAQUINA SOUS VIDE SV-COMPACT

Equipada con depósito de 10 L panel LCD programable y bomba de circulación con control electrónico para garantizar una cocción uniforme a baja temperatura.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 250x380x220 mm	Peso: 3,5 kg
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 800 w
Rango Temp.: 0-99 °C	Precisión: 0,5 °C
Tiempo programa: Desde 1 min. a 24 h	

CÓDIGO	32000	EMBALAJE	2
---------------	-------	-----------------	---

GAMA PROFESIONAL

**SUPER
PRECIO**



MAQUINA SOUS VIDE SV-MASTER

Modelo de uso comercial fabricado íntegramente en acero inoxidable. Cubeta de 16 L equipada con cesta y rejilla desmontables para una óptima distribución de las bolsas. Incluye toma y tubo de drenaje para un cómodo vaciado de la cubeta. Panel de control de gran formato con pantalla LCD y función memoria para hasta 5 programas personalizados. Muy potente y preciso, pone la cocina al vacío de nivel profesional al alcance de todos los bolsillos.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 370x340x270 mm	Peso: 9,2 kg
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz	Potencia: 2000 W
Capacidad Cubeta: 16 L	Precisión: $\pm 0,1$ °C
Rango Temp.: 25 a 90 °C	Tiempo Programa: 0 a 99 h

CÓDIGO	32150
---------------	-------

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



CORTA FIAMBRE 190 mm 150 W

- Un aparato potente y fiable ideal para el usuario doméstico exigente:
- Cuchilla dentada para optimizar su uso con todo tipo de alimentos además del embutido.
 - Pared de apoyo reforzada para una mayor precisión de corte.
 - Diseño especial con carro y cuchilla de muy fácil montaje/desmontaje para su limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Cuchilla dentada **190 mm**
Regulador corte 0-15 mm
Voltaje: 220-240 V - 50 Hz

Potencia: **150 W**
Dimensiones: 380x265x250 mm
Peso: 4,3 kg

CÓDIGO	08604	EMBALAJE	2
---------------	-------	-----------------	---

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



CORTA FIAMBRE 220 mm 180 W

- Un aparato con el extra de potencia y tamaño necesarios para contentar al usuario doméstico más exigente:
- Carro de acero inoxidable y empujador en aluminio anodizado mucho más robustos.
 - Cuchilla dentada para optimizar su uso con todo tipo de alimentos además del embutido.
 - Pared de apoyo reforzada para una mayor precisión de corte.
 - Diseño especial con carro y cuchilla de muy fácil montaje/desmontaje para su limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Cuchilla dentada **220 mm**
Regulador corte 0-15 mm
Voltaje: 230 V - 50 Hz

Potencia: **180 W**
Dimensiones: 410x270x300 mm
Peso: 5,5 kg

CÓDIGO	08608	EMBALAJE	2
---------------	-------	-----------------	---

GAMA PROFESIONAL

- Carcasa reforzada en aluminio anodizado mucho más robusta y estable.
- Sistema de transmisión a correa ideal para usos de alta exigencia y durante periodos más prolongados.
- Diseño especial en ángulo para un óptimo y más cómodo apoyo de la pieza de alimento.
- Equipadas con grupo de afilado desmontable y regulador de corte de gran precisión.



**ATENCIÓN
AL PRECIO**

CORTA FIAMBRE G220

Cuchilla acero **220 mm** Potencia: **180 W**
 Regulador corte 0,2 - 12 mm Peso Neto 15 kg
 Voltaje 230 V - 50 Hz Dimensiones 460x380x360 mm

CÓDIGO 08685



**ATENCIÓN
AL PRECIO**

CORTA FIAMBRE G250

Cuchilla acero **250 mm** Potencia: **210 W**
 Regulador corte 0,2 - 12 mm Peso Neto 16 kg
 Voltaje 230 V - 50 Hz Dimensiones 470x400x360 mm

CÓDIGO 08686



CORTA FIAMBRE G300

Cuchilla acero **300 mm** Potencia: **250 W**
 Regulador corte 0,2 - 15 mm Peso Neto 22 kg
 Voltaje 230 V - 50 Hz Dimensiones 560x480x430 mm

CÓDIGO 08687

SIERRAS DE CINTA

Sierras de cinta de gran robustez y potencia ideales para el despiece de piezas con hueso y carne o pescado congelados. Equipadas con regulador de corte y empujador de seguridad, combinan un diseño y prestaciones de alto nivel con las máximas garantías de seguridad, proporcionando gran comodidad de uso y una excepcional durabilidad. Incluyen de serie cinta de corte estándar de 4 TPI, ideal tanto para huesos como para carne fresca o congelada.

Disponibles también como accesorio cintas de corte de 3 y 4 TPI.



CON CARRO DESLIZANTE

SIERRA DE CINTA SAP-1100

Su estructura y volantes en aleación de aluminio y magnesio pintado de gran espesor con mesa de trabajo en acero inoxidable, unidos a un potente motor de 1100 w, garantizan seguridad, durabilidad y prestaciones profesionales a un precio muy asequible.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico 110/220 V - 50/60 Hz	Dim. Cinta 150x1650 mm
Potencia 1100 W	Dim. Mesa 455x385 mm
Espesor Corte 4 - 180 mm	Dim. Totales 460x500x870 mm
Velocidad Cinta 19 m/s	Peso Neto 35 Kg

SIERRA DE CINTA SC-750

Fabricada en fundición de aluminio anodizado de gran espesor y acero inoxidable, incluye además una cómoda bandeja abatible con carro deslizante para desplazar la pieza de alimento con total comodidad y máxima seguridad, tensor con sistema autoblocante para la cinta de corte e interruptor con freno de seguridad, aportando un extra en equipamiento, materiales y acabados.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico 220 V - 50 Hz	Dim. Cinta 150x1650 mm
Potencia 750 W	Dim. Mesa 465x437 mm
Espesor Corte 10 - 180 mm	Dim. Totales 465x437x870 mm
Velocidad Cinta 15 m/s	Peso Neto 38,5 Kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00930	Sierra SAP-1100
00940	Sierra SC-750 C/Carro
00956	Cinta Corte 4TPI

TPI = Nº dientes por pulgada
4 TPI – Corte normal (Huesos, carne congelada, carne fresca)

TRITURADORAS PARA TOMATE, PIMIENTOS, VERDURAS Y FRUTAS

ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA LA PREPARACIÓN DE CONSERVAS DOMÉSTICAS Y MERMELADAS

TRITURADORAS ELÉCTRICAS

Trituradoras para producción artesanal equipadas con motor asíncrono monofásico a 220 V a 120 RPM con inversor de marcha..

CARACTERÍSTICAS

CABEZAL GP2

Cuerpo en aluminio anodizado
Dimensiones: 310x320x270 mm
Rejilla inox 180 mm calibre 1,5 mm
Tolva inox 190 mm
Peso: 1,2 kg

MOTOR GR2

Potencia: 0,5 HP
RPM 2800 (120)
Dimensiones: 390x175x270 mm
Peso: 8,5 kg



07540 3 mm
07541 1,5 mm

CABEZAL GP2 + MOTOR GR2 0,5 HP

CÓDIGO 06030

CABEZAL GP3

Cuerpo en hierro fundido estañado
Dimensiones: 310x270x300 mm
Rejilla inox 200 mm calibre 1,5 mm
Tolva inox 270 mm
Peso: 5 kg

MOTOR GR5

Potencia: 1 HP
RPM 2800 (120)
Dimensiones: 390x175x270 mm
Peso: 8,8 kg



CABEZAL GP3 + MOTOR GR5 1 HP

CÓDIGO 06035



PICADORA MULTIUSOS SIGMA

Electrodoméstico multifunción de gran potencia con inversor de marcha. **Incluye todos los accesorios** para disfrutar de una picadora, trituradora, ralladora e incluso galletera todo en uno.

CARACTERÍSTICAS

Motor 2 marchas (inversor)
Voltaje 230 V - 50 Hz
Potencia 500 W (Máx.1200 W)

CÓDIGO 06280 **EMBALAJE** 4



Picadora/Embutidora/Galletera:

Cabezal en aluminio pulido.
Cuchilla y 3 placas (5, 7 y 10 mm) de acero inoxidable.
Incluye tolva, taco, embudo y accesorio para galletas.



Trituradora/Tomatera:

Comparte cabezal, tolva y taco de la picadora.
Rejilla de acero inoxidable.



Ralladora/Cortadora:

Cabezal y taco de plástico.
2 Tambores de acero inoxidable (1 rallador + 1 cortador).



TOMATERA TOMMY


Ideal para tomate cocido. Incluye bandeja y taco.

CÓDIGO

05205

EMBALAJE

12



TOMATERA RALLADORA TANIA

Ideal para tomate crudo, **incluye accesorio rallador adicional**, tolva, taco y bandeja. Sistema de fijación por sargento.

CÓDIGO

05230

EMBALAJE

12



TOMATERA MANUAL HIERRO FUNDIDO

Cuerpo estañado. Caja color.

CÓDIGO

05005

EMBALAJE

4



TOMATERA ALUMINIO MAXTOM

Trituradora manual multiuso con cuerpo de aluminio y rejilla inox ideal para tomate crudo. Incluye tolva y taco empujador.

CARACTERÍSTICAS

Rejilla calibre estándar 1,5 mm
Dimensiones: 49x21x48 cm Peso 1,7 kg

CÓDIGO

ARTÍCULO

EMBALAJE

05240

Tomatera MAXTOM

4

05242

Rejilla inox 1,5 mm

-

05241

Rejilla inox 3 mm

-

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



00821

MOLINO PRENSA ELÉCTRICO 2 HP

Molino eléctrico para uso doméstico intensivo ideal para la elaboración de harinas a partir de cereales y frutos secos.

Fabricación muy robusta en hierro fundido con patas de acero. Sistema de molienda por fricción mediante de muelas de acero de presión regulable en función de la textura deseada y el alimento a procesar.

Disponible de manera opcional manga recolectora.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico a 1440 RPM
 Voltaje: 230 V - 50 Hz
 Muelas Acero Ø 150 mm
 Dimensiones: 270x450x750 mm
 Potencia: 1500 W (2 HP)
 Tolva Inox Ø 260 mm
 Peso: 21 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00820	Molino 2HP
00821	Muela acero
00835	Manga recolectora



00835



00821



00832

MOLINO PRENSA ALUMINIO 3 HP

Molino eléctrico para uso doméstico intensivo ideal para la elaboración de harinas y leches vegetales a partir de cereales y frutos secos. Fabricación muy robusta en fundición de aluminio con patas de acero. Sistema de molienda por fricción mediante set intercambiable de muelas de acero o piedra de presión regulable en función de la textura deseada y el producto a procesar, acero para productos secos y piedra para productos húmedos o grasos.

Disponible de manera opcional manga recolectora.

CARACTERÍSTICAS

Motor Monofásico a 1440 RPM
 Voltaje: 230 V - 50 Hz
 Muelas Acero/Piedra Ø 150 mm
 Dimensiones: 695x510x290 mm
 Potencia: 2200 W (3 HP)
 Tolva Inox Ø 240 mm
 Peso: 23 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00830	Molino 3 HP
00821	Muela acero
00832	Set muelas piedra
00835	Manga recolectora



00854



1 mm

00857



2 mm

00858



3 mm

00859



5 mm

00851



8 mm

00872



00816



00852



00835

MOLINO ELÉCTRICO CROMADO

Molino eléctrico para uso doméstico intensivo perfecto para granjas o pequeñas explotaciones que precisen triturar o moler maíz y todo tipo de cereales, pan duro, frutos secos, etc.

Equipado con cuchilla de martillos válida tanto para triturar porciones como para moler grano, cinco tamices en función de la textura de molido deseada y doble sistema de alimentación mediante tolva para el grano o tobera para porciones.

Potente motor con una capacidad de producción aproximada de 200 kg/h. Disponibles de manera opcional cuchilla especial rebanadora, set de patas de acero y manga recolectora.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia 1100 W (1,5 HP)
- Voltaje 230 V - 50 Hz
- Tamices calibre 1, 2, 3, 5 y 7 mm
- Dimensiones 480x305x350 mm
- Peso neto 19 kg

CÓDIGO

ARTÍCULO

00855	Molino cromado
00854	Cuchilla de martillos
00852	Cuchilla rebanadora
00816	Set patas acero
00835	Manga recolectora



TRITURADORA DE MAIZ Y FRUTOS SECOS

Robusta trituradora manual fabricada en hierro fundido estañado con tolva de aluminio. Sistema de muelas metálicas de fricción regulable para obtener la textura de molienda deseada en función del alimento a procesar. Anclaje a mesa mediante sargento. Ideal para maíz y todo tipo de cereales y frutos secos.

CARACTERÍSTICAS

Tolva aluminio Ø 13 cm
Dimensiones: 17x32x45 cm
Peso: 4,5 kg

CÓDIGO	00800	EMBALAJE	6
---------------	-------	-----------------	---

TRITURADORA DE MAIZ ELÉCTRICA GR2 0.5 HP

Versión adaptada a motor de nuestra tradicional trituradora manual de maíz en hierro fundido, ideal para triturar tanto maíz en crudo o cocido para arepas como todo tipo de frutos secos y semillas. El cabezal triturador es compatible con nuestros motores de las gamas MR y GR, por lo que es un complemento ideal para quienes ya poseen una de nuestras tomateras o picadoras a motor de cabezal desmontable.

CARACTERÍSTICAS

CABEZAL

Fabricado en hierro fundido estañado
Tolva aluminio Ø 13 cm
Dimensiones: 24x17x26 cm
Peso: 3,20 kg

MOTOR GR2

Potencia 0,5 HP
RPM 2800 (120)
Dimensiones: 390x175x270 mm
Peso: 8,5 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO
00805	Trituradora a motor
00806	Cabezal triturador



PRENSA TORTILLAS



PRENSA TORTILLAS HIERRO FUNDIDO

Preña de hierro fundido macizo ideal para tortillas, arepas, talo y todo tipo de masas a partir de cereales.

CARACTERÍSTICAS

Díametro: 20 cm
Peso: 3 kg

CÓDIGO	00895	EMBALAJE	4
---------------	-------	-----------------	---

SELLADORA

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



SELLADORA FS-300

Gran potencia y sencillez de manejo. Incluye un kit de recambio para la barra de sellado (resistencia + cinta antiadherente).

CARACTERÍSTICAS

Potencia: 350 W
Máx. Longitud sellado: 300 mm
Máx. Grosor sellado: 0,6 mm
Tiempo Sellado: 0,2 - 1,5 seg
Anchura Sellado: 2,8 mm
Dimensiones: 8,5x45x18 cm
Peso: 4,5 Kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
31602	Selladora	6
31605	Set 2 kits recambio	-

CORTAPATATAS



CORTAPATATAS PROFESIONAL

Cortapatatas profesional de gran robustez y durabilidad fabricado en aluminio macizo. Diseñado para su anclaje tanto a mesa como a pared y con empuñadura ergonómica, es de muy fácil montaje y desmontaje para su limpieza. Incluye set de corte con cuchilla de acero inox en rejilla de 10x10 mm. Disponible set de corte adicional con rejilla de 13x13 mm.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones: 23x33x44 cm Peso 4,2 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
10440	Cortapatatas	2
10441	Set corte 10x10 mm	-
10442	Set corte 13x13 mm	-

ENCORCHADORES



ENCORCHADOR MANUAL

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
14000	Encorchador manual	10



ENCORCHADOR DE PIE

Dimensiones 47x43x110 cm. Peso 4,8 kg.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
14005	Encorchador de pie	2

HORNILLOS

Hornillos para exterior disponibles en 4 versiones: Estructura cuadrada de una sola pieza (**VULCANO**) o con patas desmontables (**DANTE**), extra fuerte en hierro fundido (**SANSÓN**) o con tres patas en hierro fundido (**TRIBECA**). Disponibles como accesorio asadora reversible y paellera de hierro fundido gancho metálico.



VULCANO / DANTE



TRIBECA

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte Ø 41 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 34x54x18 cm
Peso 3,5 kg

VULCANO

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte 40x40 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 40x55x16 cm
Peso 3,5 kg



DANTE

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte 38x38 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 38x53x15 cm
Peso 3,5 kg

SANSÓN

Potencia nominal 6,5 kw
Dim. soporte 41x41 cm
Quemador Ø 17 cm
Dimensiones totales 41x56x16 cm
Peso 6,5 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17525	Hornillo Vulcano	2
17509	Hornillo Dante	4
17522	Hornillo hierro fundido Tribeca	6
17528	Hornillo hierro fundido macizo Sansón	3
17501	Llave reguladora	-
17506	Centro difusor	-



PLANCHA ASADORA REVERSIBLE Y PAELLERA HIERRO FUNDIDO

Plancha asadora reversible en hierro fundido macizo de 38x38 cm con fondo liso para pescado y fondo ondulado para carne, ambos con tratamiento especial antiadherente. Paellera antiadherente de 35 cm en hierro fundido macizo con pared recta de 6 cm de fondo, ideal para cocinar con llama y en exteriores. Accesorios perfectos para la barbacoa **BRASIL**, la mesa hornillo **DANTE** y el resto de hornillos de esta página.



CARACTERÍSTICAS

PLANCHA ASADORA

Hierro fundido macizo
Dimensiones 38x38 cm
Peso 6,4 kg

PAELLERA

Hierro fundido macizo
Dimensiones: 425*350*65 mm
Peso 4,3 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17513	Plancha asadora reversible	4
17517	Paellera	4
17514	Gancho plancha asadora	50

INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE



17530



17531

MESA HORNILLO PLEGABLE DANTE

Hornillo a gas para exteriores fabricado en hierro fundido sobre estructura de acero cromado con extensiones laterales plegables en chapa pintada y patas plegables desmontables que permiten elevarlo en forma de mesa para cocinar cómodamente.

Incluye bolsa de lona para transportar el conjunto.

El set de patas plegables con bolsa de lona está también disponible aparte como accesorio para elevar y transportar cómodamente todos los hornillos similares modelo DANTE y VULCANO.

CARACTERÍSTICAS

Quemador Ø 17 cm

Potencia nominal 6.5 kw

Dimensiones: Estructura Hornillo 38x38 cm

Mesa montada y abierta 76x56x76 cm

Peso total 7 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17530	Mesa Hornillo Dante	1
17531	Set Patas y Bolsa	3



OLLA FERROVIARIA - PUCHERA

Cocina a carbón portátil conocida tradicionalmente como olla ferroviaria o puchera.

Fabricada en chapa reforzada de 2 mm con pintura resistente al calor, incluye la tradicional olla de chapa esmaltada, cazo de acero inoxidable y una parrilla adicional de acero cromado para su uso alternativo como barbacoa.

Equipada con rejilla de apoyo para una correcta ventilación del carbón y termostato, es ideal para garantizar un perfecto control de la temperatura de cocción.

CARACTERÍSTICAS

Olla 10 L

Dimensiones:

- Cubeta 30x30x32 cm

- Olla 32x28x21 cm (Ø 28 cm)

- Cazo 32 cm

- Parrilla Ø 32 cm

- Conjunto montado 41x41x63 cm

Peso total: 9,6 kg

CÓDIGO	17950
--------	-------



CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE



BARBACOA MODULAR **BRASIL**

Barbacoa portátil multiusos con parrilla inox de 37x37 cm y dos bandejas inox de 18x37 cm.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño modular con todas las piezas extraíbles e intercambiables para poder organizar el espacio de trabajo a voluntad e incluso montar otros 3 posibles accesorios: hornillo a gas, plancha asadora de hierro fundido o tambor asador (no incluidos).
- Estructura plegable en chapa reforzada con pies antideslizantes diseñada especialmente para su fácil transporte y un montaje rápido y sencillo garantizando a la vez una robustez y estabilidad totales.
- Bandeja para el carbón extraíble y regulable en altura a 3 posiciones.
- El set incluye la barbacoa completa con bandeja para el carbón, parrilla inox de 37x37 cm y las dos bandejas inox.
- Dimensiones 77x39x78 cm abierta y 77x39x10 cm plegada.
- Peso 9 kg.

CÓDIGO

17910

ACCESORIOS OPCIONALES

El diseño modular de esta barbacoa permite acoplar diversos accesorios opcionales para su uso no sólo con carbón sino también con gas:

- Hornillo DANTE 38x38 cm
- Plancha reversible de hierro fundido 38x38 cm
- Tambor para asar pimientos 65x30 cm


CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17509	Hornillo Dante	4
17513	Plancha asadora reversible	4
17925	Tambor asa pimientos	1
17930	Encendedor con fuelle	6/48



Tambor de asar pimientos y castañas



Plancha asadora reversible hierro fundido



Hornillo a gas Dante



Encendedor tipo soplete con ventilador a pilas

**ATENCIÓN
AL PRECIO**




SOPLETE LIRA BLINDADA CON GATILLO

Tubo de 40 cm, lira blindada de 3 m, boquilla de 76 mm y gatillo regulador.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17655	Soplete completo	20
17659	Lira blindada	-

**ATENCIÓN
AL PRECIO**



SOPLETE MULTIBOQUILLA

Soplete chamuscador a gas equipado con 5 boquillas de salida para repartir la superficie de la llama, ideal para asar pimientos.

Equipado con gatillo economizador, incluye 5 boquillas de 30 mm para el asta horizontal, 1 boquilla extra de 60 mm para el asta central, lira de goma de 2 m y 2 pletinas de apoyo.

CARACTERÍSTICAS

Asta horizontal 50 cm
Asta central 12 cm
Dimensiones montado 50x50x10 cm
Peso 2 kg

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17670		10

**ATENCIÓN
AL PRECIO**

LIQUIDACIÓN



LÁMPARA OR6A2

Lámpara 100 w para cartuchos 190 gr. Encendido piezoeléctrico.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17750		12



**GARHE
NOVEDAD**



REGULADORES GAS


Reguladores 30 mbar o salida libre para botellas domésticas de gas butano y propano. (EN-12864 / EN-16129)

Disponibles adaptador desmontable de rosca izda. a tetina y manguera de goma 1,5 m con abrazaderas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS


	REGULADOR 30 mbar	REGULADOR SALIDA LIBRE
Entrada:	35 mm G56 (EN 12864)	35 mm G56 (EN 12864)
Salida:	Tetina 11 mm H51	Rosca izda. 21,6 mm H16
Presión entrada:	1-16 bar	2,5-16 bar
Presión salida:	30 mbar	0-2 bar
Capacidad:	2 kg/h	2 kg/h

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
17550	Regulador 30 mbar	10 - 40
17551	Regulador salida libre	10 - 40
17552	Tetina salida libre	-
17553	Manguera 1,5 m	-



RATONERAS DE AGUJEROS

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
16300	Dos agujeros	132
16301	Tres agujeros	90
16305	Dos agujeros grande	24



RATONERA ECOLÓGICA

Jaula de rejilla para capturas sin muerte.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
16310	21x8x8 cm	12



RATONERAS PLANAS DE MADERA

CÓDIGO	MODELO	MEDIDAS	EMBALAJE
16315	Pequeña Bolsita 2 ud.	95x45 mm	300
16316	Mediana Bolsita 2 ud.	135x60 mm	240
16317	Grande Bolsa unitaria	170x80 mm	160



RATONERAS PLANAS DE METAL

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
16313	160x85 mm	144



RATONERAS CON CEBO ZARPAS

Fabricadas en plástico con mecanismo y acabados de máxima calidad. Incluyen cebo orgánico no contaminante.

CÓDIGO	ARTÍCULO	EMBALAJE
16320	Set 2 ratoneras	40
16321	Ratera grande	50



**SUPER
PRECIO**

RATONERA 4 AGUJEROS CON CEBO

Evolución de la tradicional ratonera de agujeros ahora fabricada en plástico e incluyendo cebo orgánico no contaminante.

CÓDIGO	16325	EMBALAJE	40
--------	-------	----------	----



CEPO PARA TOPOS

Fabricado en acero galvanizado. Máxima efectividad.

CÓDIGO	16350	EMBALAJE	50
--------	-------	----------	----



**SUPER
PRECIO**



SARTENES INDUCCIÓN CERÁMICA CERES

Fabricadas en aluminio de 3 mm con mango reforzado, base encapsulada especial para inducción, revestimiento antiadherente ecológico en cerámica y diseño vertical más hondo.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
15226	26 cm	6/24
15228	28 cm	6/24
15230	30 cm	6/24



**ATENCIÓN
AL PRECIO**



PAELLERAS INDUCCIÓN BLACKY

Fabricadas en aluminio de 3 mm con base encapsulada especial para inducción y triple revestimiento antiadherente.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
11440	40 cm	4/16



PAELLERA HIERRO FUNDIDO

Paellera de 35 cm en hierro fundido macizo con pared recta de 6 cm de fondo. Ideal para cocinar con llama y en exteriores. Perfecta como accesorio para la barbacoa **BRASIL**, mesa hornillo plegable **DANTE** y los hornillos de exterior de la página 34.
Dimensiones: 425*350*65 mm. Peso: 4,3 kg.

CÓDIGO	17517	EMBALAJE	4
---------------	-------	-----------------	---




PLANCHA ASADORA REVERSIBLE HIERRO FUNDIDO

Con tratamiento antiadherente y fondos liso y ondulado para carne y pescado. Perfecta como accesorio para la barbacoa **BRASIL**, mesa hornillo plegable **DANTE** y los hornillos de exterior de la página 34.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
17513	38x38 cm	4

**SUPER
PRECIO**



TAPA SALVAMANTELES ESCURRIDOR MULTIUSOS

Tapa perforada multiusos de silicona de 28 cm con aro exterior reforzado, asas y topes de apoyo en ambas caras. Flexible y muy resistente, es ideal como escurridor, salvamanteles, tapa anti-salpicaduras, etc.

CÓDIGO	15260	EMBALAJE	50
---------------	-------	-----------------	----



CAFETERAS ALUMINIO MACAO

CÓDIGO	CAPACIDAD	EMBALAJE
15031	3 tazas	36
15032	6 tazas	36
15033	9 tazas	24
15034	12 tazas	12



CÓDIGO	ARTÍCULO
10625	Junta silicona 1 T.
10626	Junta silicona 3 T.
10627	Junta silicona 6 T.
10628	Junta silicona 9 T.
10629	Junta silicona 12 T.
10604	Embudo 1 T.
10605	Embudo 3 T.
10606	Embudo 6 T.
10607	Embudo 9 T.
10608	Embudo 12 T.
10609	Filtro 1 T.
10610	Filtro 3 T.
10611	Filtro 6 T.
10612	Filtro 9 T.
10613	Filtro 12 T.
10630	Asa 1 T.
10631	Asa 3 T.
10632	Asa 6 T.
10633	Asa 9/12 T.
15065	Pomo tapa
10621	Válvula



CAFETERAS INDUCCIÓN INOX

CÓDIGO	CAPACIDAD	EMBALAJE
10770	2 tazas	36
10772	6 tazas	24

CÓDIGO	PIEZAS RECAMBIO
10728	Junta silicona 9/12 T.
10778	Embudo 9 T.
10779	Embudo 12 T.
10736	Filtro 9/12 T.
10740	Asa 9/12 T.
10742	Pomo

MOLINILLO DE CAFÉ DECORATIVO

CÓDIGO	EMBALAJE
10002	12



TETERA INOX 18/10 2,5 L.


Equipada con silbato avisador y fondo con doble encapsulado para mayor eficiencia y menor consumo en cocinas de inducción.

CÓDIGO	EMBALAJE
10520	12



PASAPURÉS INOX 18/10

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
12325	24 cm (3 discos)	6



COLADORES MEDIA BOLA TODO INOX

Malla, estructura y mango, todo en acero inoxidable. Calidad superior a un precio imbatible.

CÓDIGO	DIÁMETRO	EMBALAJE
13808	8 cm	10/100
13810	10 cm	10/100
13812	12 cm	10/100
13814	14 cm	12/48
13816	16 cm	12/48
13818	18 cm	12/48
13820	20 cm	12/48



ABRELATAS TOTAL

CÓDIGO	EMBALAJE
16019	60



ABRE BOTES UNIVERSAL

CÓDIGO	EMBALAJE
16203	120



ROMPENUECES MACIZO CROMADO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16406	Blister	12/72



ROMPENUECES MACIZO C/MUELLE

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16407	Blister	12/72



ROMPENUECES CÓNICO MULTIUSO MADERA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16415	Blister	12/48



ROMPENUECES CÓNICO MULTIUSO RESINA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16420	Blister	12/48



PRENSA AJOS MACIZO CROMADO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16505	Blister	72



RASQUETAS VITROCERÁMICA

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16600	Rasqueta Blister	100
16601	Set 5 cuchillas Blister	-



**SUPER
PRECIO**



PELATATAS CONFORT

Innovador pelapatatas sin mango, mucho más cómodo y seguro.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
10430	Expositor 12 ud.



**SUPER
PRECIO**



PELATATAS BIANCA

Cuchilla inox.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
10400	Blister	200

PELATATAS MULTIUSO

Pelapatatas, escamador y descoronador en un solo aparato con nuevo diseño muy mejorado.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
10420	Blister	12/288



CORTAHUEVOS TRIPLE CORTE

Acabado de alta calidad con estructura en zamac macizo y dos aros de corte en acero inox para gajos, rodajas y picadillo combinando ambos.

CÓDIGO	EMBALAJE
10435	12/72



DOSIFICADOR HELADO INOX 18/10

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAJE
11044	55 mm	10/100



TENAZA MARISQUERA 17 cm

Fabricada en zamac pulido.

CÓDIGO	16408	EMBALAJE	12/72
---------------	-------	-----------------	-------



TIJERA COCINA INOX 20 cm

CÓDIGO	16903	EMBALAJE	12/72
---------------	-------	-----------------	-------



TIJERA DENTADA TRADICIONAL INOX 21 cm

CÓDIGO	16908	EMBALAJE	12
---------------	-------	-----------------	----



TIJERA DENTADA SUPREMA INOX 20 cm

CÓDIGO	16915	EMBALAJE	12
---------------	-------	-----------------	----



CHURRERA

Única con 60x300 mm, gran tamaño y muy robusta. Incluye disco y 2 boquillas decoradoras.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
11115	Bolsita	80
11120	Caja Color	40

**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



SACACORCHOS MURALES

Fabricación tradicional en **zamak macizo**, mucho más robustos que los nuevos modelos de aluminio. Equipados con **guía para encajar la botella y anillo de sujeción para el brazo**.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
14621	Sacacorchos mural oro viejo maletín	4
14623	Sacacorchos mural maletín	4
14625	Sacacorchos mural	6
14626	Espiral de repuesto	-
14636	Anillo soporte brazo	-
14633	Guía encaje botella	-

PRESENTACIÓN REGALO

Sacacorchos mural en maletín especial para regalo. Incluye cortacápsulas, espiral de repuesto y tapón de diseño.



**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



SACACORCHOS CAMARERO DOBLE JUEGO

Excepcional calidad y durabilidad. Pletinas de apoyo en acero inox 1 mm y espiral teflonada.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16155	Blisters	12/144



SACACORCHOS TIROLÉS CONVENCIONAL

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16115	Blister	12/72



SACACORCHOS TIROLÉS MACIZO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	EMBALAJE
16120	Blister	12/72



TAPÓN HERMÉTICO SILICONA

Máxima calidad. Equipado con junta de silicona y descapsulador en acero inox. Diseño especial imitando el tradicional tapón de chapa. Fabricado en Italia.

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
14904	Expositor 32 ud.



DESCAPSULADOR VINO

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
14655	Blister



ONE

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla de 105x30 cm.
- Porta planchas de doble posición en chapa.
- Sistema progresivo de regulación de altura de 60 a 90 cm.
- Patas de tubo reforzado de 19 mm.
- Pintura electroestática antióxido en color gris.
- Funda algodón 70% con acolchado de espuma.

CÓDIGO	19735	EMBALAJE	4
---------------	-------	-----------------	---

**PORTA
PLANCHAS
EN CHAPA**



AZUCENA

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla de 110x32 cm.
- Porta planchas de doble posición en chapa.
- Regulación manual de altura con tres posiciones hasta 81 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado de 19 mm.
- Funda 100% algodón 120x40 cm con acolchado de 3 mm.

CÓDIGO	19609	EMBALAJE	2
---------------	-------	-----------------	---



ALFA

CARACTERÍSTICAS

- Robusta plataforma en chapa perforada de 33x110 cm.
- Porta planchas con protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Cómodo sistema de ajuste de altura de 68 a 90 cm.
- Patas en tubo de 21 mm con tacos antideslizantes.
- Pintura en polvo electrostático antióxido.
- Funda en algodón y poliéster con acolchado de espuma.

CÓDIGO

19738

EMBALAJE

4



SIMPLE

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma ergonómica en rejilla de 116x35 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 90 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 3 mm.

CÓDIGO

19700

EMBALAJE

2



HOMIE

CARACTERÍSTICAS


- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 92 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado color metalizado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19722

EMBALAJE

2



Soporte especial centro de planchado



HOMIE PRO METAL

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 92 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado color metalizado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19742



AMAPOLA

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma recta en rejilla de 120x36 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 91 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado con pies antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19608	EMBALAJE	2
---------------	-------	-----------------	---



FRESH

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 91 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado con pies antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO	19701	EMBALAJE	2
---------------	-------	-----------------	---



Soporte especial centro de planchado



FRESH PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 91 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado con pies antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19702



ACT

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas de doble posición con dos protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19724



Soporte especial centro de planchado

ACT PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma ergonómica en rejilla de 124x40 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19726



FAST PRO METAL

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado extra de 35 mm sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 5 mm.

CÓDIGO

19731





PRIMERA

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas de doble posición con cuatro protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 93 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO

19708



Soporte especial centro de planchado

PRIMERA PRO

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas PRO anticorrosión en aluminio y termopolímero especial para vaporeta con doble posición para plancha convencional.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 93 cm.
- Patas de tubo ovalado reforzado sobre plataformas antideslizantes.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO

19709





PRIMERA PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Gran plataforma recta en rejilla de 125x41 cm.
- Porta planchas de doble posición con cuatro protectores antideslizantes de silicona resistentes a altas temperaturas.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 95 cm.
- Patas de moderno diseño reforzadas color metalizado sobre plataformas antideslizantes más anchas.
- Funda 100% algodón 135x53 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO 19727



PREMIUM PRO METAL

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma ergonómica gigante en rejilla de 130x47 cm.
- Porta planchas PRO METAL en chapa reforzada especial para centro de planchado.
- Sistema progresivo de regulación de altura hasta 94 cm.
- Patas de tubo redondo reforzado extraancho sobre plataformas antideslizantes.
- Tren de ruedas integradas para una máxima comodidad en su manejo.
- Funda 100% algodón 140x60 cm con acolchado de 8 mm.

CÓDIGO 19733

FUNDAS



Estampada 3 mm.



Metalizada 3 mm.



Acolchada 2,5 mm. + muletón



Acolchada doble cara estampada/metalizada 2,5 mm. + muletón



Acolchada elástica 3 mm.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
19750	Funda Basic 120x40 cm	10
19751	Funda Basic 135x53 cm	10
19752	Funda Basic 140x60 cm	10
19753	Funda Metalizada 120x40 cm	10
19754	Funda Metalizada 135x53 cm	10
19755	Funda Metalizada 140x60 cm	10
19756	Funda Express acolchada 135x53 cm	6
19757	Funda Express acolchada 140x60 cm	6
19758	Funda Duo algodón-metal 135x53 cm	6
19759	Funda Duo algodón-metal 140x60 cm	6
19760	Funda Elastic acolchada 135x53 cm	6
19761	Funda Elastic acolchada 140x60 cm	6

CORRESPONDENCIA FUNDA-TABLA

120 x 40 cm	135 x 53 cm	140 x 60 cm
One	Ada	Premium
Azucena	Simple	Solid
Alfa	Homie	Styl
	Amapola	
	Fresh	
	Act	
	Elegance	
	Fast	
	Primera	



PLANCHA-MANGAS PLEGABLE

Fabricado en rejilla 50x10 cm.
Funda 100% algodón con acolchado.

CÓDIGO	19740	EMBALAJE	10
--------	-------	----------	----




ATENCIÓN AL PRECIO

PORTA PLANCHAS / TERMOBASE SILICONA

Protector de silicona resistente a altas temperaturas.
Ideal como como base para la plancha o como salvamanteles.

CÓDIGO	16850	EMBALAJE	12/144
--------	-------	----------	--------


**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**


TENDEDERO ALAS ACERO **ECO**

CARACTERÍSTICAS


- Fabricado en acero pintado.
- Superficie útil 18 m.
- Nuevo diseño sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.
- Construcción y dimensiones tradicionales, sin recortes para abaratar costes a costa de reducir calidades.

CÓDIGO

19580

EMBALAJE

6



TENDEDERO ALAS ACERO **STAR**

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero pintado color gris metalizado.
- Superficie útil 18 m.
- Apertura sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.
- Construcción y dimensiones tradicionales, sin recortes para abaratar costes a costa de reducir calidades.

CÓDIGO

19585

EMBALAJE

6



TENDEDERO ALAS ALUMINIO BRISA

CARACTERÍSTICAS

- Estructura superior de aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento especial antióxido.
- Garantizado 100% anticorrosión.
- Superficie útil 18 m. (11 m. sin alas).
- Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
19509	Con alas	6
19519	Sin alas	6




TENDEDERO ALAS INOX TANGO PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable 18/10.
- Varillas en tubo de 6 mm. con sistema especial de inserción reforzada mediante remache.
- Superficie útil 18 m.
- Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

CÓDIGO	19547	EMBALAJE	6
--------	-------	----------	---



TENDEDERO ALAS INOX HERCULES TOP

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero AISI-441 con varillas de aluminio anodizado.
- Varillas en tubo de 6 mm. con sistema especial de inserción reforzada.
- Superficie útil 20 m.
- Sistema de plegado sin bisagras para soportar más peso y ocupar menos.

CÓDIGO	19524	EMBALAJE	4
---------------	-------	-----------------	---



TENDEDERO 4 ALAS ALUMINIO MARIPOSA

CARACTERÍSTICAS

- Estructura superior de aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento especial antióxido.
- Garantizado 100% anticorrosión.
- Sistema patentado con 2 alas adicionales que permiten el tendido tanto abiertas como plegadas.
- Superficie útil de hasta 30 m. ocupando prácticamente lo mismo que los tendederos convencionales de 2 alas.
- Cómodos embellecedores antideslizantes con ruedas.
- Plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio.

CÓDIGO	19523	EMBALAJE	3
---------------	-------	-----------------	---



**CALIDAD/PRECIO
IMBATIBLE**



Presentado en caja color individual

TENDEDERO VERTICAL INOX **ANDREA PLUS**

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable 18/10.
- 3 alturas con 6 alas plegables de manera independiente, ideal para sábanas, manteles, etc.
- Superficie útil de 18 m. en 24 líneas bien espaciadas.
- Capacidad de carga 16 kg.
- Equipado con 36 pinzas tipo clip en las alas y dos soportes articulados para perchas.
- Innovador tren de ruedas plegables para una máxima comodidad en su manejo.
- Formato totalmente modular para un montaje fácil y sin herramientas.
- Dimensiones abierto 87x156x67 cm.

CÓDIGO

19538

EMBALAJE

4



TENDEDERO PLEGABLE PARED 'PLEX'

Tendedero plegable en resina con varillas de acero pintado y toallero de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

- Superficie útil 3,60 m
- Dimensiones: 71x37x11 cm abierto y 71x5x11 cm plegado.
- Peso: 1,2 kg

CÓDIGO

19590

EMBALAJE

6



TENEDERO BALCÓN DELTA

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado íntegramente en plástico y aluminio anodizado.
- Garantizado 100% anticorrosión.
- Superficie útil 11 m.
- Brazos ajustables reforzados.

CÓDIGO	19507	EMBALAJE	6
---------------	-------	-----------------	---



TEND. BALCÓN/PARED EXTENSIBLE DELTA PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado íntegramente en plástico y aluminio anodizado.
- Garantizado 100 % anticorrosión.
- Superficie útil 11 a 21 m.
- Doble utilidad como tendedero plegable de pared.

CÓDIGO	19518	EMBALAJE	6
---------------	-------	-----------------	---



ESCALERA BANQUETA TRENDY

- Fabricada en acero pintado con arco de seguridad acolchado.
- Apertura con bloqueo de seguridad y peldaños y tacos antideslizantes.
- Ligera pero muy robusta (homologación TÜV/GS 150 kg)
- Presentación especial en cajón expositor 6 ud. en 3 colores.
- Dimensiones 46x55,5x81 cm abierta y 46x89,5x5 cm plegada.
- Peso 4,25 kg.

CÓDIGO	18532	EMBALAJE	6
---------------	-------	-----------------	---



ESCALERAS BANQUETA ACOLCHADAS

- Fabricadas en acero pintado con arco de seguridad acolchado.
- Tacos y peldaños con cubierta de plástico antideslizante.
- Muy cómodas y robustas (homologación TÜV/GS 150 kg)
- Dimensiones 2P 46x80x60 cm abierta y 46x94x15 cm plegada.
- Dimensiones 3P 48x118x70 cm abierta y 48x129x15 cm plegada.
- Pesos 4,5 kg 2P y 6,5 kg 3P

CÓDIGO	MODELO	EMBALAJE
18530	2 peldaños	4
18531	3 peldaños	2



MESA PLEGABLE FLEXY

- Mesa auxiliar plegable multiusos.
- Patas de acero ajustables a 6 alturas.
- Tablero de resina plástica con 3 posiciones.
- Capacidad de carga 10 kg.

CÓDIGO	18600	EMBALAJE	6
---------------	-------	-----------------	---

NUEVO CANAL DE VIDEOS GARHE

SUSCRIBETE
YouTube



Teléfono
(+34) 946 733 971
(+34) 606 940 900



WhatsApp
@osmarc1980



Página web
www.garhe.com



Email
info@garhe.com

GARHE Desde 1980
Artesanía del hogar
Garhe, Barrio Boroa S/N 48340 Amorebieta Spain



Molino eléctrico cromado



Triturando aceituna,
trigo cebada.
Tutorial de montaje
y características.
Código 00855

Tomatera manual



Novedad
Maxtom
Código 05240

Picando y embutiendo chorizo



Picadora Nº32
1,75cv - 120rpm
Código 06363

Set hornillo Dante



Novedad
Bolsa de transporte +
hornillo a gas
+ patas plegables
Código 17530



Bº Boroa, s/n
48340 AMOREBIETA (Vizcaya)



946 733 971
606 940 900



Whatsapp
606 940 900



Email
garhe@garhe.com

Puede acceder directamente a
nuestra web escaneando este
código QR con su móvil

